

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

感染症週報

《目次》

・感染症患者発生状況……………	1	・全数把握疾患及び疑似症……	1 4
・保健所管内別流行状況……………	2		
・定点把握疾患……………	3～13		

福島県感染症情報センター

令和7年9月3日発行

総評(Review)

【腸管出血性大腸菌感染症について】

報告数の多い状況です。腸管出血性大腸菌感染症は、ペロ毒素を産生する大腸菌に感染することで起こり、2～9日ほどの潜伏期間の後、激しい腹痛を伴う下痢や血便等の症状が生じます。主に、菌に汚染された食品等を摂取する経口感染により感染し、人から人への感染は、患者の便や菌の付いたものに触れた後、手洗いを十分にできなかった場合などに起こります。

食品を十分加熱したり、調理後の食品は早く食べきる等、食品を適切に取り扱い、食事前やトイレ使用後等には石けんと流水による手洗いを徹底しましょう。

【侵襲性インフルエンザ菌感染症について】

今週1名報告があり、報告数の多い状況です。侵襲性インフルエンザ菌感染症はインフルエンザ菌(*Haemophilus influenzae*)が血液や髄液に侵入することで髄膜炎や敗血症を生じる感染症です。インフルエンザ菌は毎年冬に流行するインフルエンザの原因ウイルスとは異なりますが、咳やくしゃみによる飛まつ感染から発症する場合があります。予防はHib(インフルエンザ菌b型)ワクチンの予防接種が有効です。

【伝染性紅斑・百日咳について】

減少傾向が見られますが、依然、報告数の多い状況が続いています。感染防止のため基本的な感染対策を徹底しましょう。

【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について】

第26週以後、9週ぶりに減少しました。エアコンの使用中でも定期的に換気を行い、会食時も感染防止のため手指消毒や換気を徹底しましょう。

感染症患者発生状況

〈定点把握疾患〉

- ・RSウイルス感染症は、福島市、県北、郡山市、会津、相双で流行が見られます。
- ・咽頭結膜熱は、南会津で流行が見られます。
- ・手足口病は、南会津、いわき市で流行が見られます。
- ・伝染性紅斑は、福島市、県北、県中、県南、相双、いわき市で流行が見られます。
- ・マイコプラズマ肺炎の定点当たりの報告数は、0.86です。
- ・新型コロナウイルス感染症(入院)の定点当たりの報告数は、5.29です。

〈全数把握疾患〉

- ・結核5名(福島市1、郡山市2、会津1、いわき市1)、うち患者2名(40代1名、80代1名)で、無症状病原体保有者3名です。
- ・腸管出血性大腸菌感染症3名(福島市1、郡山市1、県南1)、年代別は幼児1名、20代1名、30代1名です。
- ・侵襲性インフルエンザ菌感染症1名(いわき市)、年代別は40代です。
- ・梅毒5名(福島市1、郡山市2、県中1、会津1)、年代別は30代2名、50代2名、70代1名です。
- ・百日咳39名(福島市1、県北4、郡山市9、県中6、県南3、会津4、相双6、いわき市6)、年代別は、乳児2名、幼児1名、学童13名、10代17名、20代1名、40代4名、60代1名です。




【※重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について※】

今年、マダニが媒介する感染症である重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の報告が増えています。抗ウイルス薬はあるものの、日本国内での致死率は27%程度で、マダニに刺されないことが重要です。山や川でアウトドアを楽しむ際は、長袖、長ズボン等の肌の露出を抑えた衣服を着用し、ダニよけスプレーを使用する等マダニに刺されない対策を心がけましょう。また、犬や猫等のペットから感染した事例もありますので、注意しましょう。

急性呼吸器感染症(ARI)【※第15週より結果を公表しています※】

➡ IDWR福島県別紙をご覧ください

■ 保健所管内別流行状況(2025年第33週～第35週)



「定点当たり」の算出方法

$$\text{定点当たり} = \frac{\text{報告数}}{\text{定点数}}$$

定点数 [令和7年4月7日より変更]

	急性呼吸器 感染症 (ARI) 定点 ※	小児科定点 ※	眼科定点	基幹定点 ※※
福島市	7	4	2	1
県北	4	2	2	0
郡山市	9	5	2	1
県中	5	3	1	0
県南	3	2	1	1
会津	6	4	2	1
南会津	2	1	0	1
相双	3	2	1	1
いわき市	9	5	2	1
計	48	28	13	7

※急性呼吸器感染症定点把握の開始に併せ、厚生労働省の算定基準に沿って定点数の見直しを行い、2025年第15週より、インフルエンザ/COVID-19定点(81定点)を急性呼吸器感染症(ARI)定点(48定点)、小児科定点数を48→28としました。なお流行表記については、暫定的に既存基準を継続使用しています。

※※基幹定点は、県北(福島市を含む)、県中(郡山市を含む)、県南、会津、南会津、相双、いわき市の各地域に1医療機関を指定しています。


■

グラフ総覧(2025年第35週)

Disease trend graph (35th week, 2025)

福島県 定点当り報告数グラフ


Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Fukushima



インフルエンザ		定点当り					
Influenza		1.0未満1.0～10.0～30.0～					
定点当り	2024年						
(報告数)	32週	33週	34週	35週	累計	合計	
県内総数	0.48 (23)	0.27 (13)	0.46 (22)	0.23 (11)	- (12,118)	- (26,739)	
福島市	0.71 (5)	- (0)	0.14 (1)	- (0)	- (1,212)	- (2,745)	
県北	0.75 (3)	- (0)	0.25 (1)	0.25 (1)	- (916)	- (3,155)	
郡山市	0.11 (1)	0.11 (1)	1.33 (12)	0.11 (1)	- (1,559)	- (4,176)	
県中	0.60 (3)	- (0)	0.40 (2)	- (0)	- (1,046)	- (2,570)	
県南	- (0)	- (0)	0.33 (1)	- (0)	- (1,631)	- (2,310)	
会津	0.17 (1)	0.50 (3)	0.33 (2)	0.17 (1)	- (1,950)	- (4,458)	
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (290)	- (377)	
相双	0.67 (2)	1.33 (4)	- (0)	- (0)	- (1,222)	- (1,616)	
いわき市	0.89 (8)	0.56 (5)	0.33 (3)	0.89 (8)	- (2,292)	- (5,332)	

(*)14週以前はインフルエンザ／COVID-19定点医療機関(81)からの報告です。

15週以降は急性呼吸器感染症定点医療機関(48)からの報告です。




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)		流行状況の表記はありません。					
定点当り	2024年						
(報告数)	32週	33週	34週	35週	累計	合計	
県内総数	5.33 (256)	7.77 (373)	10.38 (498)	9.58 (460)	- (11,037)	- (32,244)	
福島市	2.57 (18)	6.71 (47)	9.86 (69)	6.86 (48)	- (1,140)	- (3,265)	
県北	4.50 (18)	8.25 (33)	8.50 (34)	9.25 (37)	- (1,056)	- (3,294)	
郡山市	6.89 (62)	7.78 (70)	11.11 (100)	10.44 (94)	- (1,934)	- (5,422)	
県中	7.20 (36)	5.00 (25)	7.40 (37)	8.00 (40)	- (985)	- (2,596)	
県南	5.00 (15)	10.00 (30)	10.00 (30)	9.67 (29)	- (1,249)	- (3,397)	
会津	6.33 (38)	12.67 (76)	16.00 (96)	13.17 (79)	- (1,919)	- (5,045)	
南会津	2.50 (5)	5.50 (11)	6.50 (13)	6.00 (12)	- (199)	- (724)	
相双	5.00 (15)	5.67 (17)	4.67 (14)	7.00 (21)	- (953)	- (3,622)	
いわき市	5.44 (49)	7.11 (64)	11.67 (105)	11.11 (100)	- (1,602)	- (4,879)	

(*)14週以前はインフルエンザ／COVID-19定点医療機関(81)からの報告です。

15週以降は急性呼吸器感染症定点医療機関(48)からの報告です。

RSウイルス感染症




RSウイルス感染症

定 点 当 り (報告数)	定 点 当 り				2024年	
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	2.50 (70)	1.07 (30)	1.57 (44)	1.93 (54)	- (1,235)	- (2,511)
福島市	0.25 (1)	0.75 (3)	0.50 (2)	2.00 (8)	- (130)	- (306)
県北	12.00 (24)	0.50 (1)	3.00 (6)	3.00 (6)	- (109)	- (450)
郡山市	1.80 (9)	0.80 (4)	2.40 (12)	2.40 (12)	- (206)	- (441)
県中	3.33 (10)	3.67 (11)	1.67 (5)	1.33 (4)	- (78)	- (104)
県南	4.50 (9)	1.00 (2)	1.00 (2)	1.50 (3)	- (113)	- (137)
会津	0.25 (1)	1.75 (7)	3.00 (12)	2.50 (10)	- (387)	- (534)
南会津	- (0)	2.00 (2)	3.00 (3)	1.00 (1)	- (21)	- (67)
相双	3.00 (6)	- (0)	0.50 (1)	2.50 (5)	- (119)	- (309)
いわき市	2.00 (10)	- (0)	0.20 (1)	1.00 (5)	- (72)	- (170)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

咽頭結膜熱




咽頭結膜熱

定 点 当 り (報告数)	定 点 当 り				2024年	
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	0.18 (5)	0.25 (7)	0.29 (8)	0.14 (4)	- (576)	- (2,322)
福島市	- (0)	- (0)	0.50 (2)	- (0)	- (81)	- (393)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (34)	- (423)
郡山市	0.20 (1)	0.60 (3)	0.40 (2)	0.20 (1)	- (60)	- (361)
県中	0.33 (1)	0.33 (1)	0.33 (1)	- (0)	- (25)	- (104)
県南	- (0)	- (0)	0.50 (1)	- (0)	- (50)	- (110)
会津	0.25 (1)	0.50 (2)	- (0)	- (0)	- (147)	- (427)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	2.00 (2)	- (21)	- (30)
相双	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (74)	- (337)
いわき市	0.40 (2)	0.20 (1)	0.40 (2)	0.20 (1)	- (84)	- (137)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国 2020 2021 2022
Group A streptococcal pharyngitis 2023 2024 2025



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

Group A streptococcal pharyngitis

定点当り

4.0未満


4.0～

8.0～

定点当り (報告数)	2025年					2024年 合計
	32週	33週	34週	35週	累計	
県内総数	1.11 (31)	0.75 (21)	0.79 (22)	1.75 (49)	- (2,663)	- (7,548)
福島市	1.75 (7)	0.25 (1)	0.50 (2)	2.25 (9)	- (409)	- (973)
県北	1.50 (3)	- (0)	1.50 (3)	1.00 (2)	- (305)	- (1,083)
郡山市	0.80 (4)	1.60 (8)	0.60 (3)	1.20 (6)	- (517)	- (1,319)
県中	1.67 (5)	1.33 (4)	0.33 (1)	0.67 (2)	- (243)	- (240)
県南	- (0)	- (0)	- (0)	1.50 (3)	- (137)	- (492)
会津	1.00 (4)	0.75 (3)	0.75 (3)	1.25 (5)	- (187)	- (1,506)
南会津	- (0)	1.00 (1)	- (0)	1.00 (1)	- (45)	- (92)
相双	2.00 (4)	- (0)	1.00 (2)	2.50 (5)	- (202)	- (657)
いわき市	0.80 (4)	0.80 (4)	1.60 (8)	3.20 (16)	- (618)	- (1,186)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

感染性胃腸炎 全国 2020 2021 2022
Infectious gastroenteritis 2023 2024 2025



感染性胃腸炎

Infectious gastroenteritis

定点当り

12.0未満


12.0～

20.0～

定点当り (報告数)	2025年					2024年 合計
	32週	33週	34週	35週	累計	
県内総数	3.93 (110)	1.61 (45)	3.18 (89)	2.64 (74)	- (5,968)	- (7,286)
福島市	5.75 (23)	2.00 (8)	2.00 (8)	3.25 (13)	- (816)	- (950)
県北	0.50 (1)	1.00 (2)	1.50 (3)	2.00 (4)	- (387)	- (992)
郡山市	11.20 (56)	3.60 (18)	11.40 (57)	6.00 (30)	- (2,290)	- (2,736)
県中	5.33 (16)	3.33 (10)	3.00 (9)	3.67 (11)	- (597)	- (696)
県南	2.50 (5)	- (0)	- (0)	- (0)	- (287)	- (463)
会津	1.50 (6)	1.25 (5)	2.00 (8)	4.00 (16)	- (690)	- (524)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (41)	- (13)
相双	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (425)	- (610)
いわき市	0.60 (3)	0.40 (2)	0.80 (4)	- (0)	- (435)	- (302)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


水痘



水痘 Chickenpox	定点当り					
	1.0未満 1.0～ 2.0～					
定点当り (報告数)	2025年					2024年 合計
	32週	33週	34週	35週	累計	
県内総数	0.25 (7)	0.32 (9)	0.07 (2)	0.11 (3)	- (551)	- (478)
福島市	- (0)	0.25 (1)	- (0)	- (0)	- (84)	- (44)
県北	- (0)	- (0)	0.50 (1)	- (0)	- (16)	- (54)
郡山市	0.40 (2)	0.40 (2)	0.20 (1)	0.20 (1)	- (147)	- (138)
県中	- (0)	0.33 (1)	- (0)	- (0)	- (35)	- (29)
県南	1.50 (3)	- (0)	- (0)	- (0)	- (40)	- (64)
会津	- (0)	0.50 (2)	- (0)	0.50 (2)	- (110)	- (82)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (3)	- (1)
相双	- (0)	0.50 (1)	- (0)	- (0)	- (3)	- (6)
いわき市	0.40 (2)	0.40 (2)	- (0)	- (0)	- (113)	- (60)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

手足口病




手足口病 Hand, foot and mouth disease	定点当り					
	20未満 20～ 50～					
定点当り (報告数)	2025年					2024年 合計
	32週	33週	34週	35週	累計	
県内総数	0.46 (13)	0.46 (13)	0.86 (24)	0.71 (20)	- (255)	- (11,802)
福島市	- (0)	0.25 (1)	1.50 (6)	1.00 (4)	- (61)	- (2,391)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (6)	- (1,532)
郡山市	0.20 (1)	- (0)	- (0)	- (0)	- (18)	- (1,933)
県中	- (0)	0.33 (1)	- (0)	0.33 (1)	- (19)	- (973)
県南	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (8)	- (640)
会津	1.25 (5)	0.75 (3)	0.25 (1)	0.25 (1)	- (11)	- (1,445)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	2.00 (2)	- (2)	- (61)
相双	1.00 (2)	1.00 (2)	0.50 (1)	- (0)	- (12)	- (952)
いわき市	1.00 (5)	1.20 (6)	3.20 (16)	2.40 (12)	- (118)	- (1,875)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

伝染性紅斑

Erythema infection



伝染性紅斑


Erythema infection

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	2.00 (56)	0.82 (23)	2.57 (72)	2.46 (69)	- (3,162)	- (411)
福島市	3.00 (12)	1.50 (6)	1.75 (7)	1.75 (7)	- (474)	- (43)
県北	2.00 (4)	1.00 (2)	9.50 (19)	5.50 (11)	- (267)	- (11)
郡山市	0.80 (4)	- (0)	1.20 (6)	0.80 (4)	- (538)	- (125)
県中	2.00 (6)	- (0)	0.33 (1)	1.00 (3)	- (457)	- (43)
県南	0.50 (1)	0.50 (1)	2.00 (4)	1.00 (2)	- (159)	- (12)
会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (471)	- (143)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (4)	- (0)
相双	0.50 (1)	- (0)	4.00 (8)	3.50 (7)	- (91)	- (0)
いわき市	5.60 (28)	2.80 (14)	5.40 (27)	7.00 (35)	- (701)	- (34)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

突発性発しん

Exanthem subitum



突発性発しん


Exanthem subitum

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	0.36 (10)	0.18 (5)	0.39 (11)	0.32 (9)	- (349)	- (861)
福島市	1.00 (4)	- (0)	0.25 (1)	0.25 (1)	- (63)	- (149)
県北	1.00 (2)	- (0)	- (0)	1.00 (2)	- (40)	- (100)
郡山市	- (0)	- (0)	0.80 (4)	0.20 (1)	- (38)	- (114)
県中	0.67 (2)	0.33 (1)	0.33 (1)	0.33 (1)	- (48)	- (81)
県南	- (0)	0.50 (1)	0.50 (1)	- (0)	- (13)	- (45)
会津	- (0)	0.25 (1)	- (0)	- (0)	- (34)	- (77)
南会津	- (0)	1.00 (1)	- (0)	- (0)	- (2)	- (1)
相双	0.50 (1)	0.50 (1)	0.50 (1)	0.50 (1)	- (46)	- (182)
いわき市	0.20 (1)	- (0)	0.60 (3)	0.60 (3)	- (65)	- (112)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


ヘルパンギーナ



ヘルパンギーナ Herpangina	2025年					2024年 合計
	32週	33週	34週	35週	累計	
県内総数	0.25 (7)	0.32 (9)	0.36 (10)	0.57 (16)	- (78)	- (829)
福島市	0.25 (1)	0.25 (1)	- (0)	0.75 (3)	- (16)	- (141)
県北	- (0)	- (0)	0.50 (1)	0.50 (1)	- (7)	- (162)
郡山市	0.20 (1)	0.40 (2)	- (0)	0.60 (3)	- (17)	- (197)
県中	- (0)	0.33 (1)	1.00 (3)	0.67 (2)	- (7)	- (28)
県南	1.00 (2)	- (0)	- (0)	- (0)	- (2)	- (128)
会津	- (0)	0.75 (3)	1.00 (4)	1.25 (5)	- (14)	- (46)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	1.00 (1)	- (1)	- (20)
相双	0.50 (1)	0.50 (1)	- (0)	- (0)	- (2)	- (19)
いわき市	0.40 (2)	0.20 (1)	0.40 (2)	0.20 (1)	- (12)	- (88)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


流行性耳下腺炎



流行性耳下腺炎							
Mumps		3.0未満		3.0～		6.0～	
定点当り (報告数)	2025年				2024年		
	32週	33週	34週	35週	累計	合計	
県内総数	- (0)	0.07 (2)	0.14 (4)	0.07 (2)	- (96)	- (84)	
福島市	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (14)	- (13)	
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (3)	
郡山市	- (0)	0.20 (1)	0.20 (1)	- (0)	- (25)	- (17)	
県中	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (1)	- (4)	
県南	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (5)	- (12)	
会津	- (0)	- (0)	0.25 (1)	- (0)	- (8)	- (3)	
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	
相双	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (8)	- (13)	
いわき市	- (0)	0.20 (1)	0.40 (2)	0.40 (2)	- (35)	- (19)	

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


急性出血性結膜炎



急性出血性結膜炎		定点当り		1.0未満		1.0～	
Acute hemorrhagic conjunctivitis							
定点当り	2025年					2024年	
(報告数)	32週	33週	34週	35週	累計	合計	
県内総数	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(5)	(9)	
福島市	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(5)	
県北	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(4)	
郡山市	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
県中	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
県南	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
会津	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
南会津	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
相双	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
いわき市	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

(*)眼科定点医療機関（13）からの報告です

流行性角結膜炎



流行性角結膜炎		定点当り		4.0未満	4.0～	8.0～
Epidemic keratoconjunctivitis		2025年				2024年
定点当り (報告数)	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	0.85	0.15	0.38	0.31	-	-
	(11)	(2)	(5)	(4)	(826)	(452)
福島市	0.50	0.50	0.50	-	-	-
	(1)	(1)	(1)	(0)	(11)	(47)
県北	-	-	0.50	-	-	-
	(0)	(0)	(1)	(0)	(29)	(27)
郡山市	-	0.50	-	-	-	-
	(0)	(1)	(0)	(0)	(15)	(18)
県中	-	-	1.00	-	-	-
	(0)	(0)	(1)	(0)	(7)	(6)
県南	1.00	-	-	-	-	-
	(1)	(0)	(0)	(0)	(241)	(194)
会津	4.00	-	0.50	0.50	-	-
	(8)	(0)	(1)	(1)	(500)	(118)
南会津	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(9)
いわき市	0.50	-	0.50	1.50	-	-
	(1)	(0)	(1)	(3)	(22)	(33)

(*)眼科定点医療機関（13）からの報告です

感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)

■ 全国

■ 2020


● 2021

● 2022

▲ 2023

◇ 2024

■ 2025



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年
	32週	33週	34週	35週	累計
県内総数	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(25)
福島市	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
県北	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)
県中	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
会津	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
南会津	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(14)
いわき市	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia

■ 全国

■ 2020


● 2021

● 2022

▲ 2023

◇ 2024

■ 2025



クラミジア肺炎


Chlamydial pneumonia

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年
	32週	33週	34週	35週	累計
県内総数	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
福島市	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
県北	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
県中	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
会津	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
南会津	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
いわき市	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

細菌性髄膜炎



細菌性髄膜炎


Bacterial meningitis

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	-	-	-	-	-	-
福島市	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)
県北	-	-	-	-	-	-
郡山市	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
県中	-	-	-	-	-	-
県南	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
会津	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
南会津	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
いわき市	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

マイコプラズマ肺炎



マイコプラズマ肺炎

Mycoplasma pneumonia


流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	0.29	0.86	1.00	0.86	-	-
福島市	(2)	(6)	(7)	(6)	(100)	(388)
県北	-	-	-	-	-	-
郡山市	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)	(14)
県中	-	-	-	-	-	-
県南	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(176)
会津	(0)	(0)	(0)	(2)	(8)	(33)
南会津	(0)	(2)	(0)	(1)	(18)	(36)
相双	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(16)
いわき市	2.00	4.00	6.00	2.00	-	-

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

無菌性髄膜炎

Aseptic meningitis



無菌性髄膜炎
Aseptic meningitis


流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年					2024年
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	0.14 (1)	- (0)	- (0)	- (0)	- (3)	- (1)
福島市	1.00 (1)	- (0)	- (0)	- (0)	- (2)	- (1)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
郡山市	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (1)	- (0)
県中	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
県南	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
相双	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
いわき市	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

インフルエンザ(入院)

Disease




インフルエンザ(入院)

定点当り (報告数)	2025年					2024年
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (150)	- (271)
福島市	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (19)	- (33)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
郡山市	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (15)	- (64)
県中	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
県南	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (18)	- (22)
会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (37)	- (79)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (3)	- (2)
相双	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (14)	- (19)
いわき市	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (44)	- (52)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

新型コロナウイルス感染症(入院)



新型コロナウイルス感染症(入院)

定点当り (報告数)	2025年					2024年
	32週	33週	34週	35週	累計	合計
県内総数	1.71 (12)	3.14 (22)	2.57 (18)	5.29 (37)	- (737)	- (1,661)
福島市	- (0)	5.00 (5)	1.00 (1)	2.00 (2)	- (61)	- (104)
県北	- -	- -	- -	- -	- -	- -
郡山市	1.00 (1)	5.00 (5)	11.00 (11)	9.00 (9)	- (269)	- (456)
県中	- -	- -	- -	- -	- -	- -
県南	3.00 (3)	3.00 (3)	2.00 (2)	12.00 (12)	- (109)	- (234)
会津	4.00 (4)	5.00 (5)	2.00 (2)	6.00 (6)	- (179)	- (469)
南会津	1.00 (1)	- (0)	1.00 (1)	5.00 (5)	- (21)	- (60)
相双	1.00 (1)	- (0)	1.00 (1)	- (0)	- (28)	- (120)
いわき市	2.00 (2)	4.00 (4)	- (0)	3.00 (3)	- (70)	- (218)

(*)基幹定点医療機関（7）からの報告です
(*)令和5年第39週より新型コロナウイルス感染症の入院数等を定点把握疾患として調査開始

■ 全数把握疾患及び疑似症

以下の表には、過去に届出のあったものを中心に記載しています。また、累計については、各週集計時点の数値であり、届出の追加や取り下げによって、数値が変わることがあります。

分類	疾患名	2025年												2024年累計		
		第33週	第34週	第35週	累計										累計	
					県合計	福島市	県北	郡山市	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき市	～35週	～52週
二類	結核(※1)	2 (福島市1、県北1)	5 (福島市4、県中1)	5 (福島市1、郡山市2、会津1、いわき市1)	109	25	7	38	5	6	5		2	21	74	140
三類	コレラ														1	1
	細菌性赤痢															
	腸管出血性大腸菌感染症	4 (郡山市1、県中1、県南1、いわき市1)		3 (福島市1、郡山市1、県南1)	37	1	4	10	3	5	7			7	35	56
四類	E型肝炎				1					1					1	2
	A型肝炎				1		1								1	1
	オウム病															
	コクシジオイデス症															
	つつが虫病				5		1	1			1	1	1		3	23
	デング熱				1		1									
	日本紅斑熱															
	レジオネラ症	4 (県南3、いわき市1)	1 (相双)		30	2	1	12	1	6	2		5	1	27	42
レプトスピラ症																
五類	アメーバ赤痢				3	2	1								2	3
	ウイルス性肝炎(A・E型を除く)														4	5
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	3 (会津2、いわき市1)	1 (会津)		14	3		2			8			1	28	39
	急性弛緩性麻痺															
	急性脳炎(※2)				1			1								2
	クロイツフェルト・ヤコブ病				4	2		2							2	3
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症				25	10	1	7		1	1			5	32	40
	後天性免疫不全症候群				3	3									6	8
	ジアルジア症															1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1 (郡山市)		1 (いわき市)	7			5			1			1	2	3
	侵襲性髄膜炎菌感染症				1			1								
	侵襲性肺炎球菌感染症	2 (郡山市1、会津1)			31	6	2	10	2	1	3	1	1	5	17	23
	水痘(入院例に限る。)				4	1		1	1		1				4	6
	先天性風しん症候群															
	梅毒	1 (郡山市)	5 (県北1、郡山市3、いわき市1)	5 (福島市1、郡山市2、県中1、会津1)	92	19	2	27	2	8	11			23	94	135
	播種性クリプトкокクス症		1 (いわき市)		4	1		2						1	2	4
	破傷風				1	1										
	百日咳	20 (県北6、郡山市4、県中2、県南1、会津2、南会津1、相双2、いわき市2)	39 (福島市3、県北5、郡山市9、県中8、県南3、会津2、相双6、いわき市4)	39 (福島市1、県北4、郡山市9、県中6、県南3、会津4、相双6、いわき市6)	979	75	100	321	152	61	50	22	105	93	5	19
	風しん															
	麻疹															
	新型インフルエンザ等	該当なし														
指定	該当なし															
疑似症	法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症															
	法第14条第8項の規定に基づく把握の対象(※3)															

(※1) 無症状病原体保有者を含む。なお、集計方法の違いにより、本ページに記載している前年の累計と結核年報(公財)結核予防会結核研究所)上の数値は異なる。

(※2) ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(※3) 令和5年5月8日より調査開始。

一類感染症: エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱

二類感染症: 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

三類感染症: 急性灰白髄炎、結核、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類感染症: E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)、A型肝炎、エキゾツクス症、エムボックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサナル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がSFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ペネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類感染症: アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトкокクス症、破傷風、パノコマイシン耐性肺炎球菌感染症、百日咳、風しん、麻疹、薬剤耐性アシネバクター感染症

新型インフルエンザ等感染症: 該当なし

指定感染症: 該当なし

疑似症: 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

感染症週報 2025年第35号 2025年9月3日発行

発行 福島県感染症情報センター（福島県衛生研究所）

〒960-8560 福島県福島市方木田字水戸内16番6号

URL : <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21910a/>

E-mail : eiseikenkyuu@pref.fukushima.lg.jp


本週報は、感染症法に基づくものであり、県内の定点医療機関、保健所、
の御協力を得て分析・提供するものです。

急性呼吸器感染症(ARI)

【急性呼吸器感染症(ARI)について】


急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。具体的にはインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナ等が該当します。症例数および収集された検体や病原体から、患者数や病原体の発生数を集計し、発生動向(トレンド)や水準(レベル)を踏まえ、流行中の呼吸器感染症を把握することを目的として、令和7年4月7日より、5類感染症に位置づけられました。

【地域別 定点当たりの報告数】



定点当り (報告数)	2025年				累計
	32週	33週	34週	35週	
県内総数	59.06 (2835)	42.13 (2022)	56.23 (2699)	62.44 (2997)	- (64,719)
福島市	62.14 (435)	45.57 (319)	58.57 (410)	67.43 (472)	- (10,255)
県北	40.25 (161)	20.00 (80)	44.00 (176)	41.25 (165)	- (4,267)
郡山市	48.00 (432)	36.33 (327)	67.44 (607)	74.44 (670)	- (12,968)
県中	50.80 (254)	50.40 (252)	42.80 (214)	49.60 (248)	- (5,225)
県南	56.33 (169)	35.67 (107)	43.33 (130)	49.00 (147)	- (3,222)
会津	76.83 (461)	52.83 (317)	66.00 (396)	76.83 (461)	- (8,869)
南会津	24.50 (49)	38.00 (76)	26.00 (52)	29.50 (59)	- (1,159)
相双	64.33 (193)	26.33 (79)	41.67 (125)	52.67 (158)	- (3,898)
いわき市	75.67 (681)	51.67 (465)	65.44 (589)	68.56 (617)	- (14,856)

【週・年齢群別 定点当たりの報告数】



【週・年齢群別報告数※】

